

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	NÁZEV	PLOCHA(m <sup>2</sup> )	SV(m)	PODLAHA/PODHLIED	ZVL.ÚPR.POVVRCHU
2.01	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	15,01		KAMEN /SDK-P	KAM.SOKLIK STĚN
2.02a	CHODBA (CHÚC)	18,54	3,30	KER.DLAŽBA /SDK-P	KER.SOKLIK STĚN,v=0,1 M
2.02b	CHODBA	22,98	3,30	KER.DLAŽBA	KER.SOKLIK STĚN,v=0,1 M
2.03	TŘÍDA	59,32	3,30	PVC /SDK	PVC LIŠŤA
2.04	KABINET	19,14	3,30	KOBEREC /SDK	KOBERCOVÝ SOKLIK
2.05	TŘÍDA	50,68	3,30	PVC /SDK	PVC LIŠŤA
2.06	TŘÍDA	54,09	3,30	PVC /SDK	PVC LIŠŤA
2.07	TŘÍDA	54,37	3,30	PVC /SDK	PVC LIŠŤA
2.08	UMÝVÁRNA	6,97	3,30	KER.DLAŽBA /SDK-K	KER.OBKLD STĚN,v=2 M
2.09	WC - DÍVKY	6,16	STÁV.		LEP
2.10	WC - CHLAPCI	9,11	STÁV.	KER.DLAŽBA	KER.OBKLD STĚN
2.11	WC - INVALIDA	3,07	3,30	KER.DLAŽBA /SDK-K	KER.OBKLD STĚN
2.12	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,09			LEP

ZA UMYVADLY BUDE PROVEDEN KER.OBKLD.  
 V MÍSTNOSTECH SE SNÍŽENOU SV UVAŽOVÁN PODHLIED NAD NIMŽ BUDOU VEDENY INST.ROZVODY.  
 SDK... SÁDROKARTONOVÝ PODHLIED;  
 SDK-K... SÁDROKARTONOVÝ KASTL POD STROPEM PRO ZAKRYTÍ INSTALACÍ, SV DLE MÍSTA-AVŠAK MIN.2,30M ;  
 SDK-P... PROTIPOŽÁRNÍ SAMONOSNÝ PODHLIED PRO VEDENÍ INSTALACÍ PRO POŽÁR ZDOLA EI45 I SHORA EI30 (NAPŘ.RIGIPS 4.12.21 SE SPODNÍM OPLÁŠTĚNÍM SDK 2x12,5MM);  
 LEP... STĚNY ŠACHTY BUDOU MIN. VYSTĚRKOVÁNY PŘÍPADNĚ OPATŘENY OMÍTKOU DLE PODMÍNEK DODAVATELE VÝTAHU.


## LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- OBRYŠ NOVÉHO ZDIVA
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - TEPELNÝ IZOLANT FASÁDNÍ DLE VÝPISU SKLADEB

DRUH A PEVNOST ZDIVA BUDE UPŘESNĚNA V REALIZAČNÍ DOKUMENTACI.

## POZNÁMKY:

±0=261,41 m. n.m.



generální projektant: BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 423/47, 683 01 Rousínov		 Sušilovo nám. 423/47, 683 01 Rousínov, mobil: +420 604 279 035 email: bartak.projekt@seznam.cz	
zodpovědný projektant: Ing. Milan BARTÁK			
Jihomoravský		obec: Holubice	
investor: Obec Holubice, Holubice 61, 683 51 Holubice, IČO:00542423			
okce - název, místo: <b>NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.POP.20 V HOLUBICÍCH</b>			
část projektu: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
výkres: PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV			
datum: 09/2022	číslo paré:	11	
formát: 2 x A4			
stupeň: DUR+DSP			
měřítko: 1 : 100			
zakázkové číslo: 2/2022			